

Zweier-Geläut – c² - es²

Für eine aktuelle Version dieses unverbindlichen Angebots siehe: www.glockenboerse-online.com





| Schlagton | c² -3 | es² -2 |
|--------------------------|---|--|
| | Bezugston a¹ = 435 Hz, Abweichungen in 16tel Halbton | |
| Gussjahr | 2003 | |
| Gießer | Petit & Gebr. Edelbrock | |
| Gussort | Gescher | |
| Material | Glockenbronze | |
| Gewicht (ca.) | 264 kg | 158 kg |
| Durchmesser (ca.) | 754 mm | 630 mm |
| Abklingdauer (UT/P/T) | 135/18/15 Sek. | 105/14/13 Sek. |
| Inschrift | EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE UND FRIEDE AUF ERDEN LK 2,14 | UND SIEHE, ICH BIN BEI EUCH ALLE TAGE BIS AN DER WELT ENDE MT 28,20 |
| Zier | Inschrift an Wolm (s.o.) und Schulter (Ortsvermerk), Gießermarke mit Gussjahr | |
| Zugehörige Armaturen | Komplette, moderne Läutetechnik aus dem Jahre 2003, bereits demontiert, bestehend aus: - Holzjoche Eiche, inkl. Lager/Beschläge - Seilräder, Kettenantrieb - Klöppel - Läutemaschinen, elektronisch - Funkschaltuhr, inkl. Fernbedienung - Glockenstuhl Eiche, zweigeschossig, nachspannbar Empfehlung zur Aufarbeitung und Weiterverwendung | |
| Preis | auf Anfrage | |
| Zustand | Die Glocken zeigen für ihr Alter gewöhnliche Gebrauchsspuren und Umwelteinflüsse, können jedoch ohne weiteres weiterverwendet werden. | |
| Sonstige Angaben | Der zweigeschossige Holzglockenstuhl wird optional abgebenen. Die Anlage kann auch ohne Glockenstuhl übernommen werden. | |
| Klanganalyse? | + | + |
| Gutachten? | + | + |
| Tonaufnahme? | + | + |

Weitere Bilder auf Anfrage.